



Vinil Colorido
Calandrado
FLUORESCENTE

Vinil
Calandrado
FOSFORESCENTE

APLIKE[®]
AUTO-ADESIVOS



Vinil Colorido Calandrado **FLUORESCENTE**

*Vinil colorido auto-adesivo
com cores vibrantes para tornar
atrativa a comunicação visual.*

*Permite recorte eletrônico
em plotter ou corte e vinco.
Impressão em serigrafia.*

*Boa estabilidade dimensional
longitudinal e transversal com ótimos
resultados em ambientes claros e
amplitude da percepção visual.*





Vinil Colorido Calandrado **FLUORESCENTE**

Especial para:

- *Identificação e sinalização em superfícies planas e lisas.*
- *Placas e painéis de identificação e sinalização promocional, adesivos decorativos, etc.*

*5 cores
à sua escolha*

4025.00



VINIL FLUORESCENTE
AMARELO

4026.00



VINIL FLUORESCENTE
LARANJA

4028.00



VINIL FLUORESCENTE
VERMELHO RADIANTE

4028.70



VINIL FLUORESCENTE
VERMELHO PINK

4029.00



VINIL FLUORESCENTE
VERDE

- Durabilidade:

Interna
3 meses

- Espessura do filme: 0,14mm
- Fornecimento em bobinas de 1,00m x 25m
- Adesivo acrílico aquoso de excelente colagem
- Papel protetor de 125g/m²
- Propriedades físicas/Norma FINAT:

Adesividade média	Tack médio	Coesão/Shear
270N/m	170N/m	>3h



Vinil Calandrado **FOSFORESCENTE**

*Vinil auto-adesivo
fotoluminescente
para sinalização interna de orientação,
tornando visível a sinalização
mesmo no escuro.*

*Duração de até 8 horas, conforme a intensidade
da luz e o tempo de exposição e absorção.*

*Permite recorte eletrônico
em plotter ou corte e vinco.*

Impressão em serigrafia.





Vinil Calandrado

FOSFORESCENTE

Identificação e sinalização de alta durabilidade para ambientes fechados, na ausência ou falta de energia elétrica.

Especial para: avisos de segurança, de entradas e saídas de estabelecimentos, escadas de emergências prediais, comerciais, cinemas, etc.

Em superfícies planas e lisas apresentam estabilidade dimensional superior e ótimos resultados, permitindo a visualização da sinalização.

4005.00

VINIL FOSFORESCENTE
FOTOLUMINESCENTE

- Durabilidade:

Externo
1 ano
- Espessura do filme: 0,20mm
- Fornecimento em bobinas de 1,00m x 5m
- Adesivo acrílico aquoso de excelente colagem
- Papel protetor de 125g/m²
- Normas de segurança:

NBR	Luminescência
ABNT 13434-3/05	8h

APLIKE[®]
AUTO-ADESIVOS

ADESIVOS E RESINAS
A BASE DE ÁGUA!

Inovação com consciência ecológica!



Representantes/Distribuidores

www.aplike.com.br
www.aplikeonline.com.br
www.aplike.com
aplike@aplike.com.br